

SEGNALAZIONE TECNICA	
<b>Applicativo:</b>	GISPAGHE
<b>Versione:</b>	22.04.4.c00
<b>Data di rilascio:</b>	05.10.2022





## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GIS Paghe.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

**N.B.: prima dell'installazione accertarsi che tutti gli utenti siano usciti dall'applicativo.**

Dal sito Ranocchi:

Accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file GISPAGHE2204400\_p221005001.gis (Aggiornamenti software – 2022 – GISPAGHE - GISPAGHE 22.04.4.00 – GISPAGHE2204400\_p221005001.gis)

1. Salvare il file sul **Desktop**
2. Accedere alla procedura **GIS PAGHE**
3. Eseguire il comando **INSPATCH**
4. Quando richiesto, selezionare il file precedentemente salvato
5. Premere il pulsante **"Aggiorna programmi"** presente nella videata proposta
6. Cancellare il file dal desktop

## IMPLEMENTAZIONI/CORREZIONI

### Correzioni Anomalie

#### **Stampa dichiarazione una tantum 2022 (ST200 – TK21707)**

Effettuando la stampa selezionando la scelta "Controllo erogazione ottobre" qualora fosse presente la 14sima come ultimo cedolino verificato dal programma nei mesi da gennaio a giugno, elaborata con mensilità separata dal fiscale, il dipendente veniva considerato erroneamente senza imponibile sociale per l'intero periodo e quindi veniva erroneamente stampato.

#### **Stampa dichiarazione una tantum novembre 2022 (ST150 – Tk21718)**

Il controllo del limite sulla retribuzione di fatto non teneva in considerazione la percentuale part time.

#### **Gestione tabella Studio (TABSTU – Tk21703)**

Dopo l'installazione della release Gis Paghe 22.04.4c00 entrando in gestione tabella Studio veniva segnalato l'errore cobol 94,02; la presente patch corregge tale anomalia.

**Stampa cedolini (STLUL – Tk21721)**

Nella stampa del cedolino, layout 4, per collaboratori che non sono codificati come sportivi dilettanti, venivano erroneamente stampate delle “xxx” nella descrizione della casella utilizzata nel piede del cedolino per l'imponibile esente degli sportivi dilettanti.